



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e Immagini Morfo- Funzionali

Messina, 20/10/2017

All'U. Op. Master  
e Corsi di Perfezionamento  
Dip. Amm.vo Servizi Didattici e  
Alta Formazione  
SEDE

ATTENZIONE DOH FOCUSSELLO

**Oggetto:** Errata Corrige Bando Master Universitario II Livello "Biotecnologie Mediche Avanzate Nella Diagnostica Di Laboratorio"- II Edizione a.a. 2017-18

Si prega di pubblicare sulla Home Page UniME le correzioni al bando dettagliate nel seguito.

Il paragrafo **REQUISITI PER L'AMMISSIONE** deve considerarsi integrato dal seguente periodo: *"Inoltre, gli studenti interessati che, alla data di pubblicazione del presente avviso, NON siano in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità, ma siano in grado di maturarli entro la sessione di Laurea di Dicembre prevista in taluni dei succitati Corsi di Studio, sono ammessi a presentare CON RISERVA l'istanza di candidatura e ad essere inseriti nella graduatoria del Master, ma potranno regolarizzare l'iscrizione solo in seguito alla presentazione del Certificato di Laurea."*

Nel paragrafo **MODALITA' DI SELEZIONE** data e ora dell'eventuale colloquio di selezione saranno quelle di seguito riportate: *"giorno 20/11/2017, con inizio alle ore 15,00 presso l'aula di Biochimica al 4° piano della Torre Biologica, Sezione Biochimica del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali presso il Policlinico Universitario, via Consolare Valeria, 98125 Messina"*.

PROF. RICCARDO LENTILE