



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

**Lavori di recupero e riconversione a residence
universitario dell'edificio denominato "Villa Amalia"
ricadente all'interno del complesso di Villa Pace.**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO



DISCIPLINA:

ARREDI

ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

TAVOLA:

**ALLEGATO 2
LISTA DEGLI ARREDI**

COD. PROGETTO:

NOME FILE:

SCALA:

DATA:

I PROGETTISTI:

ARCH. BIAGIO LA SPADA

ING. GIUSJ SOFI

REVISIONE:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. BIAGIO LA SPADA

ARREDO VILLA AMALIA

LISTA DEGLI ARREDI (Allegato 2)

SEZIONE 01 - ARREDO CAMERE

Art.	Quantità	Descrizione
01.01	42	<p>LETTO SINGOLO A SOMMIER dimensioni minime accettabili mm 2000x850xH350 completo di: cassone interno di contenimento, testiera e rivestimento laterale, rete in ferro tubolare ancorata a struttura portante sollevabile a mezzo di sistema meccanico, doghe in nobilitato di faggio, rivestimento in tessuto ignifugo</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none">- Classe ...- Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ...
01.02	42	<p>MATERASSO ortopedico a molle, dimensioni minime accettabili mm 2000x850xH220</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none">- Classe ...- Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ...
01.03	27	<p>COMODINO con cassetti o un cassetto ed un vano a giorno, dimensioni approssimative mm 500x400xH500, tolleranza +/- 10%. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none">- Classe ...- Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.04	15	<p>COMODINO RETROLETTO delle dimensioni indicative di 900x400x600mm, tolleranza +/- 10%. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.05	49	<p>ARMADIO a due ante dimensioni indicative mm 1000x600xH2000, tolleranza +/- 10%, completo di: una superficie specchiante su una delle ante, aste metalliche porta indumenti, ripartizioni ed accessori adeguati al contenimento della biancheria, degli indumenti ripiegati, del ricovero delle borse e delle scarpe. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.06	23	<p>SCRIVANIA singola di dimensioni indicative mm 1000x600xH720, tolleranza +/-10%, completo di cassetiera.</p> <p>Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.07	6	<p>SCRIVANIA DOPPIA di dimensioni indicative mm 2000x600xH720, tolleranza +/-10%, completo di cassettiere.</p> <p>Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.08	6	<p>SCRIVANIA SAGOMATA completa di cassettiere</p> <p>Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.09	42	<p>SEDIA PER SCRIVANIA seduta e schienale con imbottitura. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.10	28	<p>SEDIE PER TAVOLI tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.11	8	<p>TAVOLI CAFFETTERIA di dimensioni indicative mm 800x800xH720, tolleranza +/-10%.</p> <p>Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.12	6	<p>POLTRONE con rivestimento ignifugo. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.13	4	<p>DIVANI A DUE POSTI con rivestimento ignifugo. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.14	4	<p>CONSOLLE DA CORRIDOIO Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.15	3	<p>CUCINA BASE comprese di pensili, colonna frigo lt.240, forno elettrico, piano cottura elettrico 4 elementi, cappa aspirante, lavello inox con miscelatore, scolapiatti. Tipologie e finiture in armonia alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.16	1	<p>TAVOLO CUCINA di dimensioni indicative mm 2000x800xH720, tolleranza +/-10%. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.17	1	<p>SCRIVANIA DA UFFICIO di dimensioni indicative mm 1500x800xH750, tolleranza +/-10%. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.18	1	<p>SEDIA DIREZIONALE Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
01.19	1	<p>CYCLETTE dotata di schermo retroilluminato, Ruota d'inerzia di 5 kg, differenti livelli di resistenza, programmi differenziati, console con schermo LCD per visualizzare: velocità, tempo, resistenza, distanza, calorie e pulsazioni; Rilevazione frequenza cardiaca; Sellino regolabile in orizzontale e verticale; Manubrio ergonomico inclinabile; Ruote di trasporto per un facile spostamento dell'attrezzo</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
01.20	1	<p>TAPIS ROULANT velocità massima di 14 Km/h , partendo da 0,8 Km/h, con incrementi in step di 0,1 Km/h. Regolazione tramite pulsanti; Inclinazione regolabile su 3 livelli. Superficie di corsa 40 x 122 cm ammortizzata per assorbire un'elevata percentuale di impatto. Console dotata di display LCD retroilluminato che permette di tenere sempre sotto controllo tempo, distanza, velocità, calorie e pulsazioni, rilevate tramite appositi sensori.</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

SEZIONE 02 - COMPLEMENTI DI ARREDO CAMERE E BAGNI

Art.	Quantità	Descrizione
02.01	42	<p>GUANCIALE per letto singolo dimensioni mm 800x500</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
02.02	24	<p>CESTINO POSACARTA per la camera</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
02.03	24	<p>SPECCHIO sopra lavabo bagno con illuminazione integrata. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dei complementi di arredo proposti</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...

Art.	Quantità	Descrizione
02.04	24	<p>SET ACCESSORI BAGNO composti da: n. 1 porta-accappatoio a muro per doccia, n. 1 porta-asciugamani per lavabo, n. 1 porta-salviette per bidet, n. 1 porta-carta igienica, n. 1 porta-scopino completo di scopino per wc, n. 3 porta-sapone per lavabo, bidet e doccia (con esclusione dei dosa-saponi), n. 1 cestino per il bagno. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dei complementi di arredo proposti</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
02.05	500	<p>GRUCCE per abiti</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...
02.06	42	<p>SET BIANCHERIA composta da: n. 1 salva-materasso, n. 1 guscio cuscino, n. 1 copriletto in tessuto ignifugo per letto singolo. Tipologia e finitura correlate alla linea ed ai colori dell'arredo proposto</p> <p>Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe ... - Classe ... <p>Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... <p>Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ...