



investiamo nel vostro futuro



Università degli Studi di Messina

### AVVISO ERRATA CORRIGE

Procedura aperta per la fornitura in opera di un "Impianto pilota di tecnologia alimentare" da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PANLAB PON A03\_00166 - CUP J41D11000080007  
CIG 57837548C8

Si comunica che, causa mero errore, nel "**CAPITOLATO TECNICO**", (ALLEGATO 1 al Capitolato Speciale di Appalto), alla voce "**D5) Macchina per la produzione del ghiaccio**"

deve leggersi:

- **Produzione in 24 ore: Kg 90**

anziché:

- **Produzione oraria: Kg 90**

Segue, in allegato, il "**NUOVO CAPITOLATO TECNICO**" che sostituisce il precedente.

Resta fermo tutto il resto.

E' data facoltà ai concorrenti, che abbiano già presentato o inviato offerta nel termine di cui al bando di gara, di presentare soltanto la documentazione integrativa di cui al presente avviso, ossia il "**NUOVO CAPITOLATO TECNICO**" debitamente sottoscritto per accettazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito [www.unime.it](http://www.unime.it) sezione Ateneo/Gare d'Appalto - ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco De Domenico

R.p.a. Giuseppe D'Aleo

Area Appalti: dott. Domenico Zaccone

Direttore Appalti Servizi e Patrimonio: avv. Daniela Nastro