



investiamo nel vostro futuro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIREZIONE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
Area Appalti

ERRATA CORRIGE

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura di attrezzature per prove su calcestruzzo indurito: Sistema per la rettifica di provini di cls e sistema di raccolta del materiale di risulta - Progetto di Ricerca PON 2007/2013 C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007 – CIG 5945796214.

Si comunica che, causa refuso di stampa, nell'Allegato Tecnico punto 3. SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – al 4° punto viene cassata la parola “**obbligatorio**” e sostituita con “**facoltativo ma non necessario**”; pertanto il punto in questione deve leggersi come segue:

- *Un sopralluogo **facoltativo non necessario** ai fini della partecipazione alla procedura di gara;*

Resta fermo quant'altro.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

R.p.a: *Dott.ssa Mariarita Cicero*

Area Appalti. Il Responsabile: *Dott. Domenico Zaccone*

Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio Il Direttore *Avv. Daniela Nastro*