



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 2.1 - Verifica della vulnerabilità sismica SUB-PESO 2

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,320	0,192	0,200	0,712	0,051	0,242	0,484
OF2	0,363	0,270	0,273	0,906	0,065	0,308	0,617
OF3	0,311	0,257	0,210	0,778	0,055	0,265	0,530
OF4	0,667	0,474	0,389	1,530	0,109	0,521	1,041
OF5	0,636	0,610	0,500	1,746	0,125	0,594	1,188
OF6	0,561	0,472	0,418	1,451	0,103	0,494	0,988
OF7	0,193	0,134	0,137	0,464	0,033	0,158	0,316
OF8	1,000	0,882	0,547	2,428	0,173	0,826	1,652
OF9	0,939	1,000	1,000	2,939	0,210	1,000	2,000
OF10	0,282	0,141	0,162	0,584	0,042	0,199	0,398
OF11	0,206	0,141	0,140	0,487	0,035	0,166	0,331

S(coeff.) 14,027 1,000



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10


SUB-CRITERIO 2.2 - Adeguamento strutturale

SUB-PESO

4

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,233	0,307	0,367	0,907	0,062	0,326	1,306
OF2	0,822	0,656	0,576	2,054	0,141	0,739	2,958
OF3	0,275	0,282	0,209	0,765	0,053	0,276	1,102
OF4	0,448	0,495	0,420	1,363	0,094	0,491	1,963
OF5	0,636	0,616	0,464	1,717	0,118	0,618	2,473
OF6	0,464	0,367	0,285	1,116	0,077	0,402	1,607
OF7	0,258	0,170	0,184	0,612	0,042	0,220	0,882
OF8	1,000	0,769	0,570	2,339	0,161	0,842	3,369
OF9	0,777	1,000	1,000	2,777	0,191	1,000	4,000
OF10	0,182	0,121	0,147	0,450	0,031	0,162	0,648
OF11	0,189	0,121	0,142	0,451	0,031	0,163	0,650
			S(coeff.)	14,551	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 2.3.1 - Ottimizzazione ciclo di vita dell'opera SUB-PESO 3

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,513	0,508	0,477	1,498	0,088	0,499	1,498
OF2	0,693	0,660	0,749	2,102	0,124	0,701	2,102
OF3	0,949	0,905	0,915	2,769	0,163	0,923	2,769
OF4	0,357	0,289	0,240	0,886	0,052	0,295	0,886
OF5	0,643	0,395	0,367	1,405	0,083	0,468	1,405
OF6	0,357	0,249	0,311	0,917	0,054	0,306	0,917
OF7	0,227	0,172	0,211	0,611	0,036	0,204	0,611
OF8	0,850	0,696	0,591	2,137	0,126	0,712	2,137
OF9	1,000	1,000	1,000	3,000	0,176	1,000	3,000
OF10	0,219	0,172	0,193	0,584	0,034	0,195	0,584
OF11	0,371	0,272	0,448	1,090	0,064	0,363	1,090
			S(coeff.)	16,998	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 2.3.2 - Recupero, riciclaggio e riduzione dei rifiuti SUB-PESO 1

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,513	0,508	0,460	1,481	0,088	0,494	0,494
OF2	0,693	0,660	0,722	2,075	0,123	0,692	0,692
OF3	0,949	0,905	0,882	2,736	0,163	0,912	0,912
OF4	0,357	0,289	0,231	0,877	0,052	0,292	0,292
OF5	0,643	0,395	0,353	1,391	0,083	0,464	0,464
OF6	0,357	0,249	0,289	0,895	0,053	0,298	0,298
OF7	0,227	0,172	0,204	0,603	0,036	0,201	0,201
OF8	0,850	0,696	0,570	2,115	0,126	0,705	0,705
OF9	1,000	1,000	1,000	3,000	0,178	1,000	1,000
OF10	0,219	0,172	0,186	0,577	0,034	0,192	0,192
OF11	0,371	0,272	0,431	1,074	0,064	0,358	0,358
			S(coeff.)	16,824	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 2.4 - Involucro edilizio SUB-PESO 5

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,213	0,171	0,198	0,583	0,035	0,211	1,053
OF2	0,802	0,918	0,837	2,556	0,154	0,923	4,616
OF3	0,464	0,460	0,420	1,344	0,081	0,485	2,427
OF4	0,650	0,460	0,527	1,637	0,099	0,591	2,955
OF5	0,303	0,348	0,323	0,975	0,059	0,352	1,760
OF6	0,303	0,303	0,282	0,889	0,054	0,321	1,605
OF7	0,627	0,732	0,604	1,963	0,118	0,709	3,545
OF8	1,000	0,769	1,000	2,769	0,167	1,000	5,000
OF9	0,777	1,000	0,915	2,692	0,162	0,972	4,861
OF10	0,143	0,130	0,160	0,433	0,026	0,156	0,782
OF11	0,327	0,188	0,245	0,760	0,046	0,274	1,372
			S(coeff.)	16,600	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 3.1 - Tipologia ed efficienza impianti meccanici SUB-PESO 8

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,363	0,395	0,332	1,089	0,064	0,363	2,904
OF2	0,789	0,828	1,000	2,617	0,153	0,872	6,979
OF3	0,240	0,258	0,582	1,080	0,063	0,360	2,879
OF4	0,427	0,323	0,332	1,082	0,063	0,361	2,885
OF5	0,761	0,667	1,000	2,428	0,142	0,809	6,475
OF6	0,286	0,335	0,332	0,953	0,056	0,318	2,542
OF7	0,184	0,170	0,200	0,555	0,032	0,185	1,480
OF8	0,707	0,749	0,582	2,038	0,119	0,679	5,434
OF9	1,000	1,000	1,000	3,000	0,175	1,000	8,000
OF10	0,184	0,154	0,200	0,539	0,031	0,180	1,436
OF11	0,561	0,604	0,582	1,747	0,102	0,582	4,660
			S(coeff.)	17,128	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 3,2 - Tipologia ed efficienza impianti elettrici SUB-PESO 7

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,208	0,246	0,332	0,786	0,044	0,262	1,836
OF2	1,000	0,954	1,000	2,954	0,164	0,986	6,900
OF3	0,267	0,272	0,582	1,120	0,062	0,374	2,618
OF4	0,314	0,265	0,332	0,910	0,051	0,304	2,126
OF5	0,458	0,819	1,000	2,277	0,127	0,760	5,319
OF6	0,493	0,502	0,332	1,327	0,074	0,443	3,100
OF7	0,314	0,502	0,200	1,016	0,056	0,339	2,375
OF8	0,825	0,964	0,582	2,371	0,132	0,791	5,538
OF9	0,996	1,000	1,000	2,996	0,166	1,000	7,000
OF10	0,194	0,255	0,200	0,649	0,036	0,217	1,516
OF11	0,708	0,300	0,582	1,591	0,088	0,531	3,716
			S(coeff.)	17,997	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 4.1.1 - Efficienza energetica: Interventi parti opache su edificio A SUB-PESO 8

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,913	1,000	0,905	2,818	0,155	1,000	8,000
OF2	0,278	0,611	0,380	1,269	0,070	0,450	3,603
OF3	0,441	0,882	0,469	1,792	0,099	0,636	5,087
OF4	0,441	0,414	0,477	1,332	0,073	0,473	3,781
OF5	0,178	0,267	0,198	0,643	0,035	0,228	1,825
OF6	0,178	0,404	0,939	1,520	0,084	0,540	4,317
OF7	0,643	0,172	0,198	1,013	0,056	0,360	2,877
OF8	1,000	0,816	0,696	2,512	0,138	0,891	7,131
OF9	1,000	0,816	1,000	2,816	0,155	0,999	7,995
OF10	0,913	0,167	0,268	1,347	0,074	0,478	3,826
OF11	0,178	0,404	0,547	1,128	0,062	0,400	3,203
			S(coeff.)	18,190	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 4.1.2 - Efficienza energetica: Interventi parti opache su edificio B SUB-PESO 2

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,660	1,000	0,824	2,484	0,144	0,980	1,960
OF2	0,245	0,611	0,500	1,356	0,078	0,535	1,070
OF3	0,325	0,882	0,446	1,653	0,095	0,652	1,304
OF4	0,325	0,414	0,547	1,286	0,074	0,507	1,015
OF5	0,147	0,267	0,288	0,701	0,040	0,277	0,553
OF6	0,129	0,404	0,901	1,433	0,083	0,565	1,131
OF7	1,000	0,172	0,236	1,407	0,081	0,555	1,110
OF8	0,719	0,816	0,915	2,450	0,142	0,966	1,933
OF9	0,719	0,816	1,000	2,535	0,146	1,000	2,000
OF10	0,389	0,167	0,315	0,871	0,050	0,344	0,687
OF11	0,177	0,404	0,553	1,133	0,065	0,447	0,894
			S(coeff.)	17,311	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 4.2.1 - Efficienza energetica: Interventi parti trasparenti su edificio A SUB-PESO 3

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	1,000	1,000	0,939	2,939	0,171	1,000	3,000
OF2	0,236	0,611	0,380	1,228	0,071	0,418	1,253
OF3	0,307	0,882	0,464	1,653	0,096	0,563	1,688
OF4	0,777	0,414	0,452	1,644	0,096	0,559	1,678
OF5	0,151	0,267	0,206	0,624	0,036	0,212	0,637
OF6	0,375	0,404	1,000	1,779	0,104	0,605	1,816
OF7	0,151	0,172	0,213	0,537	0,031	0,183	0,548
OF8	0,751	0,816	0,741	2,308	0,134	0,785	2,356
OF9	0,751	0,816	0,789	2,356	0,137	0,802	2,405
OF10	0,185	0,167	0,285	0,637	0,037	0,217	0,650
OF11	0,548	0,404	0,527	1,478	0,086	0,503	1,509
			S(coeff.)	17,182	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 4.2.2 - Efficienza energetica: Interventi parti trasparenti su edificio B SUB-PESO 1

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,685	1,000	0,806	2,492	0,143	0,946	0,946
OF2	0,998	0,611	0,477	2,086	0,120	0,792	0,792
OF3	0,469	0,882	0,371	1,722	0,099	0,653	0,653
OF4	0,296	0,414	0,420	1,130	0,065	0,429	0,429
OF5	0,180	0,267	0,265	0,711	0,041	0,270	0,270
OF6	0,296	0,404	1,000	1,699	0,098	0,645	0,645
OF7	0,180	0,172	0,225	0,576	0,033	0,219	0,219
OF8	1,000	0,816	0,819	2,635	0,152	1,000	1,000
OF9	0,711	0,816	0,850	2,376	0,137	0,902	0,902
OF10	0,180	0,167	0,242	0,589	0,034	0,224	0,224
OF11	0,469	0,404	0,482	1,355	0,078	0,514	0,514
			S(coeff.)	17,371	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 4.2.3 - Efficienza energetica: Interventi parti trasparenti su edificio C SUB-PESO 1

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,998	1,000	0,786	2,783	0,164	1,000	1,000
OF2	0,685	0,651	0,380	1,716	0,101	0,617	0,617
OF3	0,296	0,939	0,477	1,711	0,101	0,615	0,615
OF4	0,469	0,441	0,448	1,358	0,080	0,488	0,488
OF5	0,180	0,250	0,242	0,672	0,040	0,241	0,241
OF6	0,296	0,404	1,000	1,699	0,100	0,610	0,610
OF7	0,180	0,161	0,233	0,574	0,034	0,206	0,206
OF8	0,711	0,434	0,741	1,886	0,111	0,678	0,678
OF9	1,000	0,766	0,819	2,585	0,152	0,929	0,929
OF10	0,180	0,157	0,275	0,611	0,036	0,220	0,220
OF11	0,469	0,404	0,482	1,355	0,080	0,487	0,487
			S(coeff.)	16,953	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 5.1 - Energia prodotta da fotovoltaico SUB-PESO 7

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,269	0,269	0,269	0,808	0,062	0,269	1,886
OF2	0,269	0,269	0,269	0,808	0,062	0,269	1,886
OF3	0,117	0,117	0,113	0,347	0,027	0,116	0,809
OF4	0,269	0,269	0,269	0,808	0,062	0,269	1,886
OF5	0,174	0,174	0,174	0,523	0,040	0,174	1,220
OF6	0,174	0,174	0,174	0,523	0,040	0,174	1,220
OF7	0,434	0,434	0,434	1,303	0,100	0,434	3,041
OF8	0,525	0,525	0,525	1,575	0,121	0,525	3,674
OF9	0,393	0,393	0,408	1,194	0,092	0,398	2,787
OF10	1,000	1,000	1,000	3,000	0,231	1,000	7,000
OF11	0,697	0,697	0,697	2,090	0,161	0,697	4,876
			S(coeff.)	12,980	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 5.2 - Energia prodotta da solare termico SUB-PESO 3

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,177	0,177	0,171	0,525	0,035	0,175	0,525
OF2	0,739	0,739	0,712	2,191	0,146	0,730	2,191
OF3	0,177	0,177	0,171	0,525	0,035	0,175	0,525
OF4	1,000	1,000	1,000	3,000	0,200	1,000	3,000
OF5	0,289	0,289	0,278	0,855	0,057	0,285	0,855
OF6	0,488	0,488	0,470	1,447	0,097	0,482	1,447
OF7	0,289	0,289	0,278	0,855	0,057	0,285	0,855
OF8	0,453	0,437	0,406	1,296	0,087	0,432	1,296
OF9	0,951	0,987	0,951	2,889	0,193	0,963	2,889
OF10	0,177	0,177	0,171	0,525	0,035	0,175	0,525
OF11	0,289	0,289	0,278	0,855	0,057	0,285	0,855
			S(coeff.)	14,965	1,000		



Università degli Studi di Messina

Area Servizi Tecnici

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

ai sensi dell'allegato G, lettera a), punto 3 del D.P.R. n. 207/10

SUB-CRITERIO 6 - Pianificazione e programmazione SUB-PESO 5

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

	COEFF. COMM. 1	COEFF. COMM. 2	COEFF. COMM. 3	SOMMA COEFF.	NORMAL.	COEFF. DEFINIT.	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
OF1	0,120	0,171	0,122	0,413	0,030	0,138	0,689
OF2	0,757	0,577	0,764	2,098	0,151	0,699	3,497
OF3	0,298	0,730	0,301	1,328	0,095	0,443	2,213
OF4	0,193	0,290	0,191	0,674	0,048	0,225	1,123
OF5	0,193	0,265	0,187	0,645	0,046	0,215	1,075
OF6	0,298	0,498	0,301	1,096	0,079	0,365	1,826
OF7	0,120	0,182	0,122	0,424	0,030	0,141	0,707
OF8	0,451	0,485	0,287	1,222	0,088	0,407	2,037
OF9	0,451	0,377	0,455	1,283	0,092	0,428	2,138
OF10	1,000	1,000	1,000	3,000	0,215	1,000	5,000
OF11	0,298	0,955	0,498	1,750	0,126	0,583	2,917
			S(coeff.)	13,933	1,000		